

sentiotec

Saunakabinen · Infrarotkabinen · Dampfbäder





KOMPLETT WOHLFÜHLEN.

Wellness ist eine runde Sache. Als Komplettanbieter für jeden SPA-Bereich – von der Sauna, Infrarot bis zum Dampfbad – liefern wir in allen Produktbereichen überzeugende Lösungen zur Erfüllung individueller Ansprüche. Dabei setzen wir auf hausinterne Entwicklung und Produktion, um durchgängig höchste Qualitätsstandards zu garantieren.

Für die Innenausstattung unserer Kabinen nehmen wir natürlich nicht irgendein Holz. Schließlich muss es regelmäßig hohe Temperaturschwankungen aushalten. Die Qualität europäische Fichten ist besonders gut, aber auch edle Hölzer wie Espe, Hemlock oder Linde sind hervorragend dafür geeignet.

Was uns auszeichnet ist die Nähe und der Kontakt zum Kunden. Daraus resultieren richtungsweisende Innovationen und ständige Produktverbesserungen, die sich auch in diesem Katalog wieder finden. Ein funktionales und ausgereiftes Produktsortiment gewährleistet einfache Montage und benutzerfreundliche Bedienung. Dies gilt sowohl für unser Standardprogramm an Kabinen, als auch für maßgefertigte Lösungen. Um Technik und Umsetzbarkeit brauchen Sie sich dabei keinerlei Gedanken zu machen. Das ist unser Service.

Besonders bewährt hat sich in den letzten Jahren die Modulbauweise bei unseren Dampfbädern nach Maß. Mit den sentiotec Spa Modulen können Ihre individuellen Planungen unkompliziert und lösungsorientiert gefertigt werden. Vertrauen Sie auch hier auf einen der Marktführer in der Branche.

SAUNAKABINEN

<i>Massivsauna</i>	12 - 34
<i>Elementsauna</i>	35 - 39
<i>Gartensauna</i>	40 - 46
<i>Sonderanfertigung</i>	46 - 57

FASS SAUNEN

<i>Almost Heaven</i>	60 - 65
----------------------	---------

INFRAROTKABINEN

<i>Massiv Infrarotkabine</i>	68 - 71
<i>Element Infrarotkabine</i>	72 - 81
<i>Sonderanfertigung</i>	82 - 83

DAMPFBÄDER

<i>Sonderanfertigung</i>	86 - 89
--------------------------	---------

ICONS ERKLÄRUNG

90

SENTIOTEC



Alaska Corner Infra+ Seite 13
B 2060 x T 2060 x H 2040 mm



Alaska Mini Infra+ Seite 14
B 1600 x T 1100 x H 2040 mm



Alaska Corner Seite 15
B 2060 x T 2060 x H 2040mm



Panorama Small Seite 37
B 2139 x T 1642 x H 2010 mm



Onni Seite 39
B 1600 x T 1600 x H 2000 mm



Country Seite 41
B 3230 x T 2790 x H 2710 mm



Alaska View Seite 16
B 2060 x T 2060 x H 2040 mm



Alaska Mini Seite 17
B 1600 x T 1100 x H 2040 mm



Arktis Infra+ Seite 19
B 2340 x T 2060 x H 2040 mm



Lava Seite 42
B 3790 x T 3240 x H 2600 mm



Scala Large Seite 44
B 4070 x T 2835 x H 2700 mm



Scala Medium Seite 45
B 3210 x T 2835 x H 2700 mm



Polaris Large Seite 21
B 2340 x T 2060 x H 2040 mm



Komfort Corner Large Seite 23
B 2340 x T 2060 x H 2040 mm



Komfort Corner Seite 24
B 2060 x T 2060 x H 2040 mm



Style Seite 48



Easy Seite 48



Carat Seite 48



Komfort Large Seite 25
B 2080 x T 2060 x H 2040 mm



Komfort Small Seite 26
B 2080 x T 1580 x H 2040 mm



Wellfun Corner Seite 28
B 2052 x T 2052 x H 2040 mm



Lindea Seite 48



Style / Easy 70 Outdoor Seite 49



Alpina Outdoor Seite 49



Wellfun Large Seite 29
B 2064 x T 2052 x H 2040 mm



Wellfun Mini Seite 30
B 1450 x T 1450 x H 2040 mm



Basic Corner Seite 32
B 1944 x T 1865 x H 2040 mm



VitaMy Seite 69
B 1640 x T 1250 x H 2020 mm



MiniMy Seite 71
B 1030 x T 1250 x H 2020 mm



VenusVital Seite 73
B 1286 x T 907 x H 1900 mm



Basic Large Seite 33
B 1945 x T 1865 x H 2040 mm



Basic Medium Seite 34
B 1945 x T 1560 x H 2040 mm



Panorama Large Seite 36
B 2139 x T 2152 x H 2010 mm



Phönix ab Seite 75
Large, Medium & Small





Onni ab Seite 79
Small & Mini

- Infrarot
- Massivkabinen
- Farblicht optional
- Indoor
- Elementkabinen
- Outdoor


Die Wirkung von Wärme ist im Körper spürbar: ¹

- senkt den Blutdruck
- erhält die Flexibilität der Blutgefäße
- begünstigt die Funktion der Arterien
- reduziert Blutfette
- reduziert Entzündungen



EIN SAUNABESUCH ERHÖHT DIE HERZFREQUENZ UND IST VERGLEICHBAR MIT SPORT. ¹

Wer 4 bis 7 Mal PRO Woche in die Sauna geht, reduziert: ¹



"Regelmäßiges Saunieren wird in Verbindung gebracht mit einem geringeren Risiko für Herzerkrankungen, plötzlichen Herztod, Bluthochdruck und Gedächtnisverlust."

JARI LAUKKANEN UND TANJANINNA LAUKKANEN:
"SAUNA, KÖRPER UND GEIST" (12/2020)

¹ Professor Hans Hägglund, Uppsala University, Lektor, Dezember 16, 2020.



Sollten Ärzte zusätzlich zu Medikamenten, Therapien und körperlicher Aktivität, Sauna zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten verschreiben?

PROFESSOR HANS HÄGGLUND

CA. **500** VERÖFFENTLICHTE STUDIEN ZU DEN GESUNDHEITLICHEN AUSWIRKUNGEN VON SAUNIEREN. ¹



Sauna unterstützt das Gehirn sowie: ²

- beim Aufwärmen des Körpers
- den Blutkreislauf
- reduziert Entzündungen
- schüttet Endorphine aus
- verbessert den Schlaf
- bringt soziale Interaktion

83% DER STUDIENTEILNEHMER SCHLIEFEN NACH EINEM SAUNAGANG BESSER.

HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019



Wärme setzt Endorphine, Oxytocin und Serotonin frei, was die Stimmung verbessert und das Wohlbefinden steigert. ¹

"Ein Saunabesuch reduziert Angstzustände und verbessert die Konzentration."

Kuusinen & Heinonen 1972

² Basierend auf mehreren Forschungen (Laukkanen, Zaccardi und Knutsor).

Healing with heat



Wärme kann dazu beitragen, uns gesünder zu fühlen. Egal ob Sie sich für eine Sauna, eine Infrarotkabine oder ein Dampfbad entscheiden. Die wohltuende Wärme kann Ihr Immunsystem stärken, Ihre Laune heben, Ihre Muskeln entspannen, Ihr Hautbild verbessern und vieles mehr.

Mit dem Saunieren lassen Sie sich ein auf eine ursprüngliche und natürliche Körpererfahrung: das gemeinsame Erleben der Freiluftkultur. Diese ist ein offensichtlicher und spürbarer Gegenpol zu unserer digitalisierten Welt. Die Offline-Umgebung einer Sauna wirkt als perfektes Gegenmittel gegen Stress und Informationsflut. Entspannung auf körperlicher und geistiger Ebene sozusagen.

WICHTIG:

Für alle Wärmebehandlungen gilt eine Sitzdauer bis maximal 15 Minuten. Da sich die Körpertemperatur stark erhöht, kann es zu Kreislaufbeschwerden kommen. Gönnen Sie Ihrem Körper nach einem Saunagang etwas Ruhe und Entspannung.

SAUNA

In der Sauna ist die Temperatur hoch (bis zu 100 °C) und die Luftfeuchtigkeit niedrig. Der Körper wird von außen erwärmt und man beginnt zu schwitzen. Zusätzlich kann durch einen Aufguss die Wärme kurzfristig gesteigert werden, um so noch mehr zu schwitzen.

Es gibt unterschiedliche Saunaformen:

- Rauchsauna (Urform)
- Traditionelle Finnische Sauna
- Elektrisch beheizte Sauna
- Holzbefeuerte Sauna
- Bio Sauna
- Hybridsauna



DAMPFBAD

Auch in einem Dampfbad ist es heiß und Sie werden schwitzen. Ein Unterschied zur Sauna ist die Temperatur. In einem Dampfbad ist die Temperatur niedriger (45 - 55 °C) dafür die Luftfeuchtigkeit höher, nahezu 100%. Eine positive, gesundheitliche Wirkung kann ein Dampfbad speziell bei rheumatischen Beschwerden und Erkältungssymptomen haben.

Es gibt auch beim Dampfbad unterschiedliche Formen:

- Traditionelles Dampfbad
- Kräuter / Aroma Therapie
- Salznebelanwendungen
- Hammam



INFRAROT

Mit einem Infrarot-Vollspektrumsstrahler holen Sie sich die Sonne in Ihr Zuhause. Die Temperatur in einer Infrarotkabine liegt bei 30 - 45°C (lt. ÖNORM M6219-4). Der Körper muss so nicht extra Energie aufwenden, um den Körper zu erwärmen oder zu kühlen.

Durch den Tiefenwärme-Effekt wärmt sich der ganze Körper von innen heraus auf. Über die Haut wird das Blut erwärmt und verteilt sich so im ganzen Körper. Die Blutgefäße weiten sich und so wird die Durchblutung gefördert und Muskelverspannungen können sich lösen.





SAUNAKABINEN

MASSIVSAUNA

<i>Alaska Corner Infra+</i>	13
<i>Alaska Mini Infra+</i>	14
<i>Alaska Corner</i>	15
<i>Alaska View</i>	16
<i>Alaska Mini</i>	17
<i>Arktis Infra+</i>	19
<i>Polaris Large</i>	21
<i>Komfort Corner Large</i>	23
<i>Komfort Corner</i>	24
<i>Komfort Large</i>	25
<i>Komfort Small</i>	26
<i>Wellfun Corner</i>	28
<i>Wellfun Large</i>	29
<i>Wellfun Mini</i>	30
<i>Basic Corner</i>	32
<i>Basic Large</i>	33
<i>Basic Medium</i>	34

ELEMENTSAUNA

<i>Panorama Large</i>	36
<i>Panorama Small</i>	37
<i>Onni</i>	39


GARTENSAUNA

<i>Country</i>	41
<i>Lava</i>	42
<i>Scala Large</i>	44
<i>Scala Medium</i>	45

SONDERANFERTIGUNG

<i>Individuelle Sonderanfertigung</i>	46
<i>Saunakabinen für den Innenraum</i>	48
<i>Saunakabinen für Draußen</i>	49
<i>Bankeinrichtungen</i>	54
<i>Extras mit Aufpreis</i>	55

Alaska Corner Infra+



Datenblatt


ALASKA

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massive Dachelemente mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - Verstellbares Kopfteil
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-C-IR / 1-053-358)

Produktdetails:

- Maße 2060 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska Mini Infra+




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 1 Bank 620 mm, 1 Fußauftritt 350 mm
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 625 x T 355mm)
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-M-IR / 1-053-359)


Produktdetails:

- Maße 1600 x 1100 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Alaska Corner




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-C / 1-053-360)

Produktdetails:


- Maße 2060 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (755 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-C / 1-030-269
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska View




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-V / 1-053-361)

Produktdetails:

- Maße 2080 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (674 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-V / 1-040-132
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Alaska Mini




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 1 Bank 620 mm, 1 Fußauftritt 350 mm
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 625 x T 355mm)
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-M / 1-053-362)

Produktdetails:

- Maße 1600 x 1100 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (224 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung




Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. ALASKA-MN / 1-030-270
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



ARKTIS

Arktis Infra+



Datenblatt




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 611 x H 755mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AR-IR / 1-053-363)

Produktdetails:


- Maße 2340 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ARKTIS-IR+ / 1-030-271
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Polaris Large



Datenblatt


POLARIS

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke (2 x 620 mm und 1 x 530 mm)
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 520 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-PO-L / 1-053-364)

Produktdetails:


- Maße 2340 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. POLARIS-L / 1-030-277
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Corner Large



40 mm

590 x 1915 x 8 mm

optional



Datenblatt


KOMFORT

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-C-L / 1-053-365)

Produktdetails:


- Maße 2340 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-C-L / 1-030-275
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Corner




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-C / 1-053-366)


Produktdetails:

- Maße 2060 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-C / 1-030-274
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Komfort Large




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-L / 1-053-367)

Produktdetails:


- Maße 2080 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-L / 1-030-273
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich




Komfort Small



Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 2 Bänke (1x 620 mm und 1 x 530 mm)
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehne
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-S / 1-053-368)



Produktdetails:


- Maße 2080 x 1580 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
Art.-Nr. KOMFORT-S / 1-030-276
Kabinenhöhe: 2040 mm
Spiegelverkehrter Aufbau möglich

WELLFUN



Wellfun Corner



Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 600 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-WE-C / 1-053-369)


Produktdetails:

- Maße 2052 x 2052 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-C / 1-030-303
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Wellfun Large




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 600 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-WE-L / 1-053-370)

Produktdetails:


- Maße 2064 x 2052 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-L / 1-030-302
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Wellfun Mini



Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 2 Bänke (1 x 600 mm und 1 x 310 mm)
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 490 x T 350 x H 80mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-WE-M / 1-053-371)



Produktdetails:

- Maße 1450 x 1450 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
Art.-Nr. WELLFUN-MN / 1-030-304
Kabinenhöhe: 2040 mm
Spiegelverkehrter Aufbau möglich

BASIC



Basic Corner



Datenblatt


Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 450 x H 710mm)
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-BA-C / 1-053-372)

Produktdetails:


- Maße 1944 x 1865 mm
- Türe aus ESG Glas (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. BASIC-C / 1-048-896
 Kabinenhöhe: 2040 mm



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. BASIC-C / 1-048-896
 Kabinenhöhe: 2040 mm

Basic Large




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 450 x H 730mm)
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-BA-L / 1-053-373)

Produktdetails:


- Maße 1945 x 1865 mm
- Türe aus ESG Glas (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. BASIC-L / 1-030-306
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Basic Medium



Datenblatt




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 450 x H 730mm)
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-BA-M / 1-053-374)

Produktdetails:

- Maße 1945 x 1560 mm
- Türe aus ESG Glas (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung




Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
Art.-Nr. BASIC-M / 1-030-305
Kabinehöhe: 2040 mm
Spiegelverkehrter Aufbau möglich



PANORAMA



Panorama Large



Datenblatt

Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 560 x T 475 x H 580mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-PA-L / 1-053-375)


Produktdetails:

- Maße 2139 x 2152 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (694 x 1952 x 8 mm)
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. PANORAMA-L / 1-038-850
 Kabinenhöhe: 2010 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Panorama Small




Datenblatt

Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter (B 526 x T 455 x H 580mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-PA-S / 1-053-376)

Produktdetails:

- Maße 2139 x 1642 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (694 x 1952 x 8 mm)
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. PANORAMA-S / 1-030-309
 Kabinenhöhe: 2010 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Onni



46 mm




590 x 1915 x 8 mm



ONNI



Datenblatt




„Onni“ bedeutet „Glück“ auf Finnisch und glückliche Momente werden Sie auch in Ihrer Onni Sauna erleben. Sie ist die ideale Einsteiger-Kabine und garantiert Entspannung pur, nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch Ihre einfache Bedienung. Genießen Sie die wohltuende Wärme. **Dieser Augenblick in der Onni Sauna ist Ihr persönliches Glück.**

Ausstattung:

- Elementkabine aus Abachi

Produktdetails:

- Maße 1600 x 1600 mm
- Türe aus ESG Glas (1808 x 600 x 8 mm) rechts angeschlagen
- ESG Glaselement klar
- Aluminium Rahmen schwarz



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art. – Nr. S-ONNI-160-160, 1-053-080
 Kabinenhöhe: 2000 mm





GARTENSAUNA

Country

- M
70 mm
- R
680 x 1980 mm
- NEU
optional




Datenblatt

Ausstattung:

- Blockbohlen aus ca. 70 mm massiver Fichte mit 2-fach Nut-Feder
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Versperre Holztüre mit Isolierglas
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Espe
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-COUNTRY / 1-053-378)

Produktdetails:

- Maße: Sauna 2340 x 2340 mm
Dach 3230 x 2790 mm
- Türe aus ESG Glas (680 x 1980 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Montagmaterial- und anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
 Art.-Nr. COUNTRY / 1-053-073
 Firsthöhe 2710 mm
 Innenhöhe Sauna 2100 mm



Lava

M

70 mm

R

680 x 1980 mm

NEU


optional



Datenblatt

Ausstattung:

- Blockbohlen aus ca. 70 mm massiver Fichte mit 2-fach Nut-Feder
- Eigener Vorraum
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1190 x 690 x 70 mm)
- Türe aus ESG Glas vom Vorraum in die Sauna
- Versperbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Espe
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-LAVA / 1-053-377)



Produktdetails:

- Maße: Sauna 3450 x 2340 mm
Dach 3790 x 3240 mm
- Türe (680 x 1980 mm) rechts mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Montagematerial- und anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
Art.-Nr. LAVA / 1-053-072
Firsthöhe 2600 mm
Innenhöhe Sauna 2100 mm



SCALA



Scala Large




Datenblatt

Ausstattung:

- Mit Terrasse und eigenem Vorraum
- Blockbohlen aus 40 mm massiver Fichte mit 2-fach Nut
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 300 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1587 x 506 x 16 mm)
- Türe aus ESG Glas vom Vorraum in die Sauna (590 x 1915 x 8 mm)
- Versperrbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 2 Bänke 600 mm breit, 1 Bank 500 mm breit
 - 2 Kopfstützen & 2 Rückenlehnen
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-SC-L / 1-053-379)


Produktdetails:

- Maße 4070 x 2835 mm
- Türe (706 x 1886 x 40 mm) rechts mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial für Ersteindeckerung – finale Eindeckerung bauseits
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
 Art.-Nr. SCALA-L, 1-053-023
 Firsthöhe 2700 mm, Innenhöhe Sauna
 1980 - 2240 mm

Scala Medium




Datenblatt

Ausstattung:

- Mit Terrasse
- Blockbohlen aus 40 mm massiver Fichte mit 2-fach Nut
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 300 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1587 x 506 x 16 mm)
- Versperrbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 2 Bänke 600 mm breit, 1 Bank 500 mm breit
 - 2 Kopfstützen & 2 Rückenlehnen
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-SC-M / 1-053-380)

Produktdetails:

- Maße 3210 x 2835 mm
- Türe (706 x 1886 x 40 mm) links mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial für Ersteindeckerung – finale Eindeckerung bauseits
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
 Art.-Nr. SCALA-M, 1-053-022
 Firsthöhe 2700 mm,
 Innenhöhe Sauna 1980 - 2240 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Individuelle Sonderanfertigung

Saunakabine nach Maß

Viele träumen von der eigenen Sauna zu Hause. Aufgrund von baulichen Einschränkungen, Dachschrägen oder besonderen Grundstücksgrenzen, lässt sich dieser Traum jedoch nicht mit einer Standardkabine realisieren.

Wir von sentiotec sind spezialisiert auf Sonderfälle und planen Ihre Traumsauna millimetergenau angepasst an den dafür vorgesehenen Platz. Auch eine behindertengerechte Umsetzung ist einfach möglich. Sie haben die Wahl aus unterschiedlichen Holzarten, oder im Außenbereich sogar aus verschiedenen Farben, ganz nach Ihrem Geschmack.

Wir beraten Sie auch gerne beim Lichtkonzept in der Kabine und bei der Auswahl der perfekten Technik. Sollten Sie die Vorteile von Infrarot bevorzugen, können Strahler auf Ihrer Idealhöhe platziert werden.

Für uns ist kein Wunsch zu außergewöhnlich. Persönlich und in engem Kontakt mit unseren KundInnen entstehen Saunakabinen, die Zufriedenheit garantieren.

Lassen Sie Ihre Träume Wirklichkeit werden mit einer Sonderanfertigung von sentiotec.

Die Vorteile einer Sonderanfertigung:

- individuelle Höhe
- variable Grundfläche auf Zentimeter genau
- in Dachschräge eingepasst
- Glasflächen individuell umsetzbar
- Liegeflächen Breite wählbar
- Dekor-Holzarten im Innenraum wählbar (S. 48)
- Farbe der Rhombusschalung bei unseren Gartensaunen frei wählbar (S. 50)
- behindertengerecht
- Infrarot, an der Stelle, wo Sie es wünschen
- Beratung und Realisierung des perfekten Saunaerlebnisses

SONDERANFERTIGUNG



Saunakabinen für den Innenraum

Element- und Massivsauna

Massivkabine „Style“



- Fichte massiv, 40 mm
- astarm
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 48

Massivkabine „Easy“



- Fichte massiv, 40 mm
- astig
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 48

Elementkabine „Carat“



- Holz außen und innen wählbar
- Holzarten: Espe, Fichte, Hemlock, Zirbe
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 48

Elementkabine „Lindea“



- Linde Natur und/oder Thermolinde außen und innen
- Besonderheit: Lindea Dekor mit schwarzer Schattenfuge
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 49

Saunakabinen für den Garten

Element- und Massivsauna

Massivkabine „Style / Easy 70 Outdoor“



- Fichte massiv, 70 mm
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 50

Elementkabine „Alpina Outdoor“




- Holz innen wählbar - Holzarten: Zirbe, Hemlock, Espe und Fichte
- Außen Rhombusschalung in Fichte - in mehreren Farben erhältlich
- Auf Wunsch auch bauseitig individuell gestaltbar (ohne Außendekor)
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 50



Saunakabinen für den Innenraum

Element- und Massivsauna



Hier gehts zum
Anfrageformular:




Grundaussstattung:

- ESG Ganzglastür 8 mm inkl. Türgriffe aus Linde
- Bankeinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 2 Bänke 620 mm breit
 - zusätzlich ab 1.800 mm Kabinentiefe: Eckliege 620 mm breit
 - 1 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Weitere Optionen mit Aufpreis ab Seite 53

Produktdetails:

- 5 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachelement mit Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Elementkabine: Innenraum-Hölzer und Außenfronten:



Espe Fichte Zirbe Hemlock Lindea-Linde Lindea-Thermolinde

Massivkabine: Qualität



astarm

astig

Saunakabinen für den Innenraum – Lindea

Elementkabine



Unsere Lindea ist ganz neu im Bereich der Sonderanfertigungen.


Die gesamte Inneneinrichtung und das Dekor ist komplett aus Linde gefertigt. Andere Varianten bieten wir Ihnen natürlich gerne auf Anfrage an.

Besonderheiten Schattenfuge:

Dieses Designelement erzeugt schöne Kontraste und lässt Sie auch optisch entspannen. Das Dekor wird auf einer schwarzen Rückwand angebracht, so lassen sich im Fall von starker Abnutzung, durch zum Beispiel intensive Aufgüsse, ganz einfach einzelne Elemente austauschen. Und so erstrahlt Ihre Sauna kostengünstig in neuem Glanz. Die Dekorelemente sind aus Linde oder Thermolinde oder beides.

Wandstärke:


Die Wandstärke beträgt insgesamt 110mm (70 mm + 40mm Lindea Dekor)



Saunakabinen für den Garten

Element- und Massivsauna

Massivkabine „Style 70 Outdoor“



Fichte massiv 70 mm

Grundausrüstung:

- 50 oder 80 mm Dämmung (Elementkabine)
- Versperre Holzter mit Glas-Einsatz
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Inneneinrichtung Prestige aus Linde
- Bänke
- Kopfstützen
- Rückenlehnen
- Banksichtblende

Elementkabine „Alpina Outdoor“



Elementkabine, 80 und 110 mm

- Lüftungsschieber
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Dacheindeckung bauseits
- Rhombusschalung 20 mm in Fichte inkl. hinterlüfteter Fassade oder mit der Option Dekor bauseits




Bemaßung:

- Mit individueller Höhe und variabler Grundfläche
- Grundriss max. 5 x 3,5 Meter
- der Vorraum kann individuell angepasst werden

Hier gehts zum
Anfrageformular:



Elementkabine: Innenraum-Hölzer und Außenfronten:




Espe Fichte Zirbe Hemlock Lindea-Linde Lindea-Thermolinde

Elementkabine: Rhombusschalung Farboptionen*:

*weitere Farben auf Anfrage



5071 Tatti 5059 Marja 5078 Kataja 5062 Tuohi 5089 Piki 5081 Kaste



Bankeinrichtungen

Element- und Massivsauna

Produktdetails:

- Optional mit großer Kantenrundung erhältlich.
- aus Linde oder Thermolinde

Prestige



Cube



Loft



Emotion¹



Easy²



¹ LED Einbau möglich
² große Kantenrunden nicht möglich

Für Individualisten:

Sie können Ihre Bankeinrichtung auch kombinieren!
Bankeinrichtungen wählbar:

- Bodenrost
- Strahlerabdeckung
- Ofenschutzgitter
- Rückenlehne
- Banksichtblende
- Bankfuß (Seite 53)



Bankeinrichtung „Emotion“

Extras mit Aufpreis


Element- und Massivsauna

Bankfuß Verkleidung bei Glasfronten:

- Linde oder Thermolinde
- Bankeinrichtung (Seite 52) frei wählbar



Edelstahlfuß



Bankfuß 1 Höhe
„Prestige“




Bankfuß 2 Höhen
„Prestige“



Bankfuß 1 Höhe
„Emotion LED“

Verstellbarer Kopfteil



Bankeinrichtung „Emotion“

- Mehrere Höhen einstellbar
- einfache Handhabung durch Griff
- rostfrei

Verstellbarer Kopf- und Fußteil



Bankeinrichtung „Emotion“

- ergonomisch
- verschiedene Höhen
- Kopf & Fußteil unabhängig verstellbar
- platzsparend – ideal für kleine Kabinen





Extras mit Aufpreis

Element- und Massivsauna

Infrarot

Sollten Sie zusätzlich zu den Vorteilen der klassischen Sauna noch Infrarot wünschen.

Können wir das auch für Sie realisieren. Hybrid-saunen stehen voll im Trend und kombinieren viele Vorteile miteinander. Durch die Tiefenwärme können sich Verspannungen lösen ...



Salzsteine aus Himalaya Salz

Die ideale Temperatur in einer Salz-Sauna beträgt die Lufttemperatur ca. 65° C. In Kombination mit den Salzsteinen und der sanften Erwärmung werden die hygroskopischen Eigenschaften des Salzes aktiviert. Durch die natürliche Luftfeuchtigkeit kondensiert das Salz an der Oberfläche der Salzziegel und löst den natürlichen Ionisierungsprozess aus.

Das Salz wird nicht nur über die Atemwege, sondern auch über die Haut vom Körper aufgenommen. Die Hitze der Sauna öffnet die Poren der Haut und ermöglicht die einfache Aufnahme vieler der rund 84 wertvollen Mineralien, die im Salz enthalten sind.

Salzsaunagänge erhöhen die Durchblutung unter der Haut und auch in der Lungenschleimhaut, wodurch Entzündungen, Rötungen, Schwellungen, Juckreiz und Trockenheit reduziert werden, was auch die Häufigkeit und Schwere von Ekzemausbrüchen verringern kann.


Ein weiterer Vorteil einer Salzwand in der Sauna, ist die sanfte natürliche rosa Farbe. Diese Farbe kann durch den Einsatz von LED-Leuchten noch verstärkt werden. Die reflektierende Wärme und das Leuchten der LED-Lichtern schaffen einen Raum zum Wohlfühlen und Abschalten. Besonders in den kalten Herbst- und Wintermonaten werden Sie sich danach wie ein neuer Mensch fühlen.

Sound & Light

Wir planen auch gleich die perfekte Inszenierung Ihrer Sauna. Indirekte Beleuchtung in den Farben des Regenbogens sind kein Problem. Im Sortiment finden sich bedienerfreundliche Steuerungen, die Ihren Saunagang zum Erlebnis werden lassen.

Wo Licht ist, muss auch Klang sein!

Gute Sound Qualität in Ihrer Sauna ist garantiert mit den smarten Lösungen von sentiotec. Auch die Bedienung Ihrer Sauna mittels Sprachsteuerung ist keine Zukunftsmusik mehr und kann in Ihrer Traumsauna realisiert werden.





FASS SAUNEN

ALMOST HEAVEN

<i>Audra</i>	62
<i>Weston</i>	63
<i>Pinnacle</i>	64
<i>Grandview</i>	65





ALMOST HEAVEN SAUNAS®



8 Gute Gründe für eine Fasssauna

Wir von Almost Heaven Saunas sind seit über 40 Jahren der führende Sauna-Fass Hersteller in den USA.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter verarbeiten nur die besten Materialien und erschaffen damit ein authentisches Saunaerlebnis für echte Saunaliebhaber.

Das massive Zedernholz, welches wir für unsere Fasssaunen verbauen, erzeugt ein einzigartiges Saunaklima.

Durch die hervorragende Luftzirkulation wird die Fasssauna schnell und effektiv aufgeheizt.

Unsere Zedernholzfüßer sind so konstruiert und gebaut, dass Sie sich ein Leben lang daran erfreuen können – auch der geringe Pflegeaufwand spricht für eine Sauna aus Zedernholz.

Falls Sie eine echte und authentische Sauna besitzen wollen, die qualitativ hochwertig verarbeitet ist und Ihre Erwartungen übertreffen soll, dann kommt nur eine Almost Heaven Sauna in Frage.



- Hergestellt in den USA
- Kanadische Western Red Cedar
- Außensauna
- Vormontierte Wände und Bänke
- Einfache Montage
- Edelstahlbänder und Edelstahlscharniere
- ESG-Glastür
- 35 mm Wandstärke



Datenblatt

SCHNELLE AUFHEIZZEITEN

Die optimierte Bauform des Saunafasses und die guten Isoliereigenschaften von massivem Holz, garantieren ein schnelles Aufheizen.

WÄRMEVERTEILUNG

Die runde Bauform garantiert eine gleichmäßige und schnelle Wärmeverteilung. Die heiße Luft zirkuliert entlang der Wände und steigt über den Saunaofen wieder auf, so wird das Saunafass rundum warm.

ENERGIE EFFIZIENT

In einer Fasssauna entfallen gegenüber einer eckigen Sauna ungenutzte Bereiche unter den Bänken oder an der Saunadecke. Dadurch reduziert sich das Raumvolumen und damit auch die benötigte Ofenleistung.

TOLERIERT TEMPERATURSCHWANKUNGEN

Durch den Aufbau und das Stahlband welches das Saunafass umschließt, kann sich das Holz beliebig dehnen und wieder zusammenziehen. Das Fass bleibt dicht und das Holz bekommt keine Risse.

KOMFORTABEL

Genießen Sie das einmalige gemütliche Saunaerlebnis in Ihrer eigenen Fasssauna, Sie können sich gegenüber sitzen und die runde Form des Fasses nimmt Sie bequem auf und lädt Sie zum Verweilen ein.

WARTUNGSARM

Unsere Fasssaunen besitzen einen konstruktiven Holzschutz und tolerieren auch schwere Schneelasten. Aufgrund des Standfußes aus Kunststoff, kann das Fass auf jeder ebenen Fläche aufgestellt werden und das Zedernholz ist von Natur aus resistent gegen Umwelteinflüsse und Insektenbefall.

VON GRUND AUF SOLIDE

Die in sich greifende Holzkonstruktion eines Saunafasses widersteht auch den härtesten Umgebungsbedingungen. Die speziell geformten Wandelemente aus massivem Zedernholz greifen perfekt ineinander und werden durch das Stahlband in einer dauerhaften Form gehalten.


SCHÖNE ERGÄNZUNG

Genießen Sie Ihre eigene kleine Wellnessoase, der perfekte Ort um vom Alltag abzuschalten. Eine Fasssauna wertet Ihre Lebensqualität auf und ist darüber hinaus eine optische Bereicherung für jeden Garten.



Audra

M 35 mm 1420 x 615 x 8 mm




Ausstattung:

- Kabine und Innenausstattung aus Zedernholz
- Bänke
- Rückenlehnen
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- ESG Ganzglastür (1420 x 615 x 8 mm)
- Standfuß aus schwarzem Kunststoff
- Edelstahlhalterungen
- Bänke und Rückenlehne über die gesamte Länge
- Optional: Regenschutz (Art. Nr. 1-050-425)
- Vista Window (Art. Nr. 1-051-600)

Produktdetails:


- Kapazität: 4 Personen
- Saunagröße: 1810 mm x 1830 mm
- Raumlänge: 1300 mm

Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
 Empfohlene Öfen: ST180400B, ST380400
 Artikelnummer: AHCPY51RU, 1-050-185



Weston

M 35 mm 1420 x 615 x 8 mm




Ausstattung:

- Kabine und Innenausstattung aus Zedernholz
- Bänke
- Rückenlehnen
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- ESG Ganzglastür (1420 x 615 x 8 mm)
- Standfuß aus schwarzem Kunststoff
- Edelstahlhalterungen
- Bänke und Rückenlehne über die gesamte Länge
- Optional: Regenschutz (Art. Nr. 1-050-426)
- Vista Window (Art. Nr. 1-051-600)

Produktdetails:


- Kapazität: 6 Personen
- Saunagröße: 2390 mm x 1830 mm
- Raumlänge: 1930 mm

Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
 Empfohlene Öfen: ST180400B, ST380400
 Artikelnummer: AHHNT71RU, 1-050-184



Pinnacle

M 35 mm 1420 x 615 x 8 mm




Ausstattung:

- Kabine und Innenausstattung aus Zedernholz
- Bänke
- Rückenlehnen
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- ESG Ganzglastür (1420 x 615 x 8 mm)
- Standfuß aus schwarzem Kunststoff
- Edelstahlhalterungen
- Bänke und Rückenlehne über die gesamte Länge
- Optional: Regenschutz (Art. Nr. 1-050-425)
- Vista Window (Art. Nr. 1-051-600)

Produktdetails:


- Kapazität: 4 Personen
- Saunagröße: 1810 mm x 1830 mm
- Raumlänge: 1600 mm

Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
 Empfohlene Öfen: ST180400B, ST380400
 Artikelnummer: AHBRL66RU, 1-050-186



Grandview

M 35 mm 1420 x 615 x 8 mm




Ausstattung:

- Kabine und Innenausstattung aus Zedernholz
- Bänke
- Rückenlehnen
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- ESG Ganzglastür (1420 x 615 x 8 mm)
- Standfuß aus schwarzem Kunststoff
- Edelstahlhalterungen
- Bänke und Rückenlehne über die gesamte Länge
- Optional: Regenschutz (Art. Nr. 1-050-426)
- Vista Window (Art. Nr. 1-051-600)

Produktdetails:

- Kapazität: 8 Personen
- Saunagröße: 2390 mm x 2140 mm
- Raumlänge: 1930 mm

Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
 Empfohlene Öfen: ST180400B, ST380400
 Artikelnummer: AHGDV71RU, 1-051-200





INFRAROTKABINEN

MASSIV INFRAROTKABINE

<i>VitaMy</i>	69
<i>MiniMy</i>	71

ELEMENT INFRAROTKABINE

<i>VenusVital</i>	73
<i>Phönix Large</i>	75
<i>Phönix Medium</i>	76
<i>Phönix Small</i>	77
<i>Onni Small</i>	79
<i>Onni Mini</i>	80

SONDERANFERTIGUNG

82

VITAMY & MINIMY

VitaMy



40 mm 230 V AC 590 x 1915 x 8 mm



Datenblatt




Ausstattung:


- Maße Saunakabine: 1640 x 1250 x 2020 mm (BxTxH)
- Türe aus ESG Glas inkl. Holzgriff (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (2x 474 x 1945 x 8 mm)
- IR Steuerung (PRO D infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platten sind zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 2x Infrarot-Wärmeplatten à 100 W (für Waden)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 2x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%
- 2 ergonomische Rückenlehnen
- individuell einstellbare Bänke

Produktdetails:

- Kapazität: 2 Personen
- Saunagröße: 1640 mm x 1250 mm
- Raumlänge: 1200 mm



Art.-Nr. VITAMY-164-B, 1-037-765
Kabinenhöhe: 2020 mm



MiniMy



Datenblatt


Ausstattung:

- Maße Saunakabine: 1030 x 1250 x 2020 mm (BxTxH)
- IR Steuerung (PRO D infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platte ist zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 1x Infrarot-Wärmeplatte à 100 W (für Waden)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 1x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%
- ESG Glaselement klar
- Türe aus ESG Glas inkl. Holzgriff (590 x 1915 x 8 mm)
- 1 ergonomische Rückenlehne

Produktdetails:

- Kapazität: 1 Personen
- Saunagröße: 1030 mm x 1250 mm
- Raumlänge: 1150 mm


Art.-Nr. MINIMY-120-B, 1-045-570





VENUSVITAL

VenusVital




Datenblatt

Ausstattung:

- Maße: 1286 x 907 x 1900 mm (BxTxH)
- Innen und außen Hemlock
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Hemlock

Produktdetails:


- Türe aus ESG Glas (572 x 1725 x 6 mm)
- 2x IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 400 W (Rücken)
- 2x Wärmeplatten à 250 W (seitlich)
- 1x Wärmeplatte à 300 W (Waden)
- 2x Wärmeplatten à 100 W (Boden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht (7 Farben, 2 Programme)
- Lüfter
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %



Art.-Nr. VENUS-V, 1-045-385

PHÖNIX

Phönix Large



65 mm 230 V AC 592 x 1866 x 6 mm



Datenblatt




Ausstattung:

- Maße: 1450 x 1020 x 2000 mm (BxTxH)
- Satinierte Designgläser
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Zedernholz
- Seibersdorf geprüfte Strahlertechnologie


Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (592 x 1866 x 6 mm)
- 4x 300W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Rücken)
- 2x 300W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Front)
- 1x 400W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Waden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %

Art.-Nr. PHÖNIX-L / 1-030-315



Phönix Medium



Datenblatt


Ausstattung:

- Maße: 1300 x 1020 x 2000 mm (BxTxH)
- Satinierte Designgläser
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Zedernholz
- Seibersdorf geprüfte Strahlertechnologie


Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (592 x 1866 x 6 mm)
- 3x 300W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Rücken)
- 2x 300W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Front)
- 1x 400W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Waden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %

Art.-Nr. PHÖNIX-M / 1-030-314



Phönix Small



Datenblatt


Ausstattung:

- Maße: 1000 x 1020 x 2000 mm (BxTxH)
- Satinierte Designgläser
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Zedernholz
- Seibersdorf geprüfte Strahlertechnologie

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (592 x 1866 x 6 mm)
- 2x 400W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Rücken)
- 1x 300W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Front)
- 1x 400W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Waden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %


Art.-Nr. PHÖNIX-S / 1-030-313





ONNI

Onni Small



Datenblatt




„Onni“ bedeutet „Glück“ auf Finnisch und glückliche Momente werden Sie auch in Ihrer Onni Sauna erleben. Sie ist die ideale Einsteiger-Kabine und garantiert Entspannung pur, nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch Ihre einfache Bedienung. Genießen Sie die wohltuende Wärme in Ihrem persönlichen Glücksfall – **Onni Sauna.**


Ausstattung:

- Elementkabine aus Abachi
- Maße: 1300 x 1043 x 2000 mm
- 2x 400W IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler (Rücken)
- Holzart Espe
- Digitale Steuerung innen
- Leselicht
- Farblicht
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas

Art.-Nr. IR-ONNI-130-104, 1-053-079



Onni Mini



46 mm 230V AC 592 x 1866 x 6 mm




Datenblatt

„Onni“ bedeutet „Glück“ auf Finnisch und glückliche Momente werden Sie auch in Ihrer Onni Sauna erleben. Sie ist die ideale Einsteiger-Kabine und garantiert Entspannung pur, nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch Ihre einfache Bedienung. Genießen Sie die wohltuende Wärme. **Dieser Augenblick in der Onni Sauna ist Ihr persönliches Glück.**

Ausstattung:

- Elementkabine aus Abachi
- Maße: 1000 x 1043 x 2000 mm
- 1x 400W IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler (Rücken)
- Holzart Espe
- Digitale Steuerung innen
- Leselicht
- Farblicht
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas

Art.-Nr. IR-ONNI-100-104, 1-053-078



Individuelle Sonderanfertigung

Infrarotkabine


Sonderanfertigung IR-Kabine

- Erhältlich als: Element- oder Massivsauna
- Lieferumfang:
 - ESG Ganzglastüre 8 mm inkl. Türgriff aus Linde oder Holz-Edelstahl
 - Inneneinrichtung Prestige aus Linde
 - Bank
 - Banksichtblende
 - Bodenbelag in Fichte
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Zusätzlich:
 - Ausschnitt IR Strahler
 - Strahlerabdeckungen
 - Wärmeplatten
 - Bank ausziehbar ("VitaMy")
 - Glasfront
 - Dachschräge
 - Wischsockel schwarz
- Weitere individuelle Wünsche auf Anfrage
- Die IR-Ausstattung ist auch geeignet für den Saunabetrieb

Sonderausstattung Infrarot-Tiefenwärme



- Infrarot-Vollspektrumstrahler, Steuerung, Rahmen und Einbau




- Infrarot-Wärmeplatten



ergonomische Infrarot Rückenlehne





- erhältlich in 2 Holzarten (hell und dunkel)




■ Style IR-Kabine nach Maß



■ Style IR-Kabine nach Maß



■ Carat IR-Kabine nach Maß





DAMPFBÄDER

SONDERANFERTIGUNG

<i>Spa Module</i>	86
<i>Duschen & Bänke</i>	87
<i>Relaxmodul, Tür & Beleuchtung</i>	88

Sonderanfertigung Spa Module

Dampfbad nach Maß



sentiotec Spa Module für Ihren Wellness Bereich.

Mit den Spa Modulen können Sie sich Ihr Traum-Dampfbad von den Wänden bis hin zur Ausstattung von uns zusammenstellen lassen. Die kompakte Bauweise ermöglicht die Anpassung an kleine Räumlichkeiten und die Module lassen sich einfach und schnell montieren. Auch Duschen und Pools sind für die flexiblen Module aus extrudiertem Polystyrol (XPS) kein Problem.

sentiotec Spa Module sind:

- einfach und schnell zu montieren
- anpassungsfähig
- leicht im Gewicht, jedoch höchst widerstandsfähig
- besonders wasserabweisend
- nehmen Wärme leicht auf
- hergestellt aus extrudiertem Polystyrol (XPS)


Der Lieferumfang der sentiotec Spa Module umfasst Wand-, Dach-, Sitz- und eventuell weitere Teile als montagefertige Bauteile. Die montierten Module müssen anschließend wasserdicht grundiert und individuell gefliest werden. (Fliesen und Grundierung sind nicht im Lieferumfang enthalten!) Hier lassen wir unseren Kunden und Kundinnen kreativen Freiraum. Einsatzbereiche finden sich im Bad zu Hause, in öffentlichen Thermen, im Fitnessstudio, im Hotel...

Wir können Ihnen folgende Produkte nach Maß anfertigen:

- Dampfbäder
- Duschbereiche
- Abkühlraum, Eisraum
- Möbel (Liegen, Bänke, Wasserschalen, ...)

Folgendes Zubehör bieten wir Ihnen zusätzlich:

- Harvia HGX und HGP Dampfgeneratoren und Zubehör
- Türen mit Alurahmen
- Sternenhimmel
- Dampfbrunnen




sentiotec Spa Module für Ihren Wellness Bereich.

Duschen gehören in jeden Wellness Bereich. Mit den sentiotec Spa Modul Duschen können Sie ganz einfach und unkompliziert Ihre Duschen planen und montieren. Egal ob Duschen in Schneckenform oder rund, mit oder ohne Rundungen, unsere Module ermöglichen Ihnen eine ganz individuelle Gestaltung Ihres Wellness Bereichs, auch zu Hause.

Aktuell bieten wir Ihnen 3 verschiedene Modelle:


- Dusche „Rund“ - 2100 mm hoch
- Dusche „Schnecke“ - 2100 mm hoch
- Dusche „Tulipe“ - 2500 mm hoch
- Sondermaße auf Anfrage möglich



sentiotec Spa Modul Bänke sind nicht nur gemütlich sondern auch stylish.

Egal wie lang/breit Ihr Dampfbad ist, wir können die Größe individuell an Ihre Gegebenheiten anpassen. Sie können ganz einfach verfliesen werden, genau nach Ihren Wünschen. Fliesen sind nicht im Lieferumfang enthalten - hier lassen wir Ihnen kreativen Freiraum!

Aktuell bieten wir Ihnen fünf verschiedene Bänke:




- Bank Basic ohne Rückenlehne
- Bank Basic
- Bank Basic 1
- Bank Basic 2
- Bank DeLuxe



Sonderanfertigung Spa Module

Dampfbad nach Maß



Relaxmodule

Relaxmodule laden zum Entspannen ein. Die leichten Bauteile können wo Sie es wünschen platziert und individuell verfließt werden. (Fliesen sind nicht im Lieferumfang enthalten – hier lassen wir Ihnen kreativen Freiraum!)

Aktuell bieten wir Ihnen 3 verschiedene Arten von Relaxmodulen:

- „Relax“
- „Sleep“
- „Couche“
- All unsere Relaxmodule sind mit oder ohne integrierter, elektrischer Heizung erhältlich.



Tür mit Aluminiumrahmen

Die neue Tür mit Aluminiumrahmen ist eine exzellente Lösung für Dampfbäder. Sie wurde speziell entwickelt für die Bedingungen im Dampfbad. So schaffen Sie eine einheitliche Optik in Ihrem ganzen Wellness-Bereich. Die Glastür ist aus 8 mm starkem Sicherheitsglas.

Unsere Türen werden so montiert, dass keine Schraubknöpfe sichtbar sind, der Türgriff ist aus Aluminium und das Glas ist erhältlich in den Ausführungen: bronze, rauchgrau, klar und satin.



Dampfbad Beleuchtungen














Um Ihr Dampfbad richtig in Szene zu setzen bieten wir Ihnen unterschiedliche Dampfbad Beleuchtungen. Schaffen Sie ein angenehmes Ambiente mit Lichtkristallen von sentiotec.

Aktuell bieten wir Ihnen vier mögliche Kristall-Ausführungen:

- Kristall Polyeder
- Kristall Rund
- Kristall Diamant, kurz
- Kristall Diamant, lang



Icons Erklärung

-  **M** Massiv-Kabine: beidseitig gehobelte 40 mm Blockbohle aus massiver Fichte, vorgefertigt zu Elementen
-  **E** Element-Kabine: Nut-Federbretter bzw. Paneele innen und außen (Stärke laut Angaben), bei Saunen hochwertige Isolierung dazwischen
-  Gibt die Betriebsspannung für Saunaöfen an
-  Beschreibt die Heizleistung der angeschlossenen Infrartheizelemente
-  IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler
-  Infrarot-Strahler dimmbar
-  Ganz-Glastüre: 6 bzw. 8 mm starkes ESG-Glas, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, links anschlagbar
-  Ganz-Glastüre: 6 bzw. 8 mm starkes ESG-Glas, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, rechts anschlagbar
-  Spiegelverkehrter Aufbau der Kabine möglich
-  Heizzeitbegrenzung – die Steuerung schaltet sich nach dieser Stundenanzahl automatisch ab
-  Steuerung mit Musikfunktion
-  Die Steuerung ist für Farblichtbetrieb geeignet
-  Farblicht

Garantiebestimmungen

Die sentiotec GmbH ist von der Qualität ihrer Produkte überzeugt und davon wollen wir Sie profitieren lassen!

Garantiebestimmungen Technik

Auf all unsere Steuergeräte der Linie sentiotec sauna, sentiotec infra sowie sentiotec light&media leisten wir 2 Jahre Herstellergarantie. Bei Infrarotstrahlern leisten wir 2 Jahre Herstellergarantie und zusätzlich beim DIR-Strahler 5000 Betriebsstunden. Für alle Saunaöfen beträgt die Garantie generell 2 Jahre.

Voraussetzung für diese Garantieleistung:

- Die Steuergeräte wurden von einem autorisierten Fachbetrieb installiert;
- die Geräte werden gemäß der sentiotec Bedienungsanleitungen bedient;
- der Garantieanspruch geht innerhalb derGarantiezeit bei sentiotec ein.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind;
- alle Verbrauchsmaterialien und -gegenstände, wie z.B. Heizelemente etc.

Garantiebestimmungen Kabinen

Auf all unsere Massiv- und Elementkabinen der Linie sentiotec sauna und sentiotec infra leisten wir 5 Jahre Garantie im Privatbereich. Bei gewerblicher Nutzung beläuft sich die Garantie auf 2 Jahre.

Voraussetzung für diese Garantieleistung:

- Die zugehörige Rechnung wird vorgelegt,
- eine ausführliche Fehlerbeschreibung wird beigelegt,
- die Kabinen wurden gemäß der sentiotec Montage- und Gebrauchsanweisungen montiert,
- der Garantieanspruch geht innerhalb der Garantiezeit bei sentiotec ein.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind,
- Kabinen, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers verändert wurden,
- Harzgallen und ausgelaufenes Harz,
- Schäden und Verfärbungen des Holzes aufgrund unzureichender Belüftung oder durch nicht bestimmungsgemäßen Aufstellort,
- Natürliche Veränderungen von Holz wie Verfärbung, Rissbildung, Schwindung, Quellen oder ähnliche, durch die natürlichen Eigenschaften des Holzes begründete, Veränderungen.

Harzgallen sind kein Reklamationsgrund, da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und beim Aussortieren nicht erkannt werden kann, in welcher Tiefe sich diese befinden. **Harzgallen sind kein Reklamationsgrund**, wenn diese knapp unter der Oberfläche sind, bei Hitzeentwicklung aufbrechen und "ausbluten" lassen. Das ausgelaufene Harz mit einem in Aceton getränkten Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, diese aushärten lassen und anschließend mit einem Messer vorsichtig abschaben.

Die Garantiezeit beginnt ab der Rechnungserstellung des Kabinenherstellers. Voraussetzung dafür ist die Vorlage der Originalrechnung. Sollte keine Originalrechnung vorhanden sein, dient der Herstellungsmonat auf dem Typenschild des Produktes als Grundlage für den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiefrist wird durch Garantieleistungen weder verlängert noch erneuert.

sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

T: +43 (0) 7672 / 229 00

F: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com

www.sentiotec.com